

HepatitisA

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบรั้งป่วย 318 ราย จาก 54 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (19.18 %) 55-64 ปี (16.04 %) 35-44 ปี (15.41 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.3 อื่นๆร้อยละ 2.5 กัมพูชา r้อยละ 1.6 ลาว r้อยละ 0.9 พม่าร้อยละ 0.6 อาเซียน ส่วนใหญ่ รับจำนำร้อยละ 40.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปักษ์ของร้อยละ 18.6 เกษตรร้อยละ 12.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (41 ราย), 55-64 ปี (26 ราย), 45-54 ปี (24 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (18 ราย), 55-64 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (12 ราย),
- ภาคเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ >65 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบรากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (10 ราย), 15-24 ปี (9 ราย), 35-44 ปี (9 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.01-0.20	<input type="checkbox"/> 0.21-0.40
<input type="checkbox"/> 0.41-0.60	<input checked="" type="checkbox"/> 0.61-0.80	<input type="checkbox"/> 0.81-1

