

Chickenpox

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 18353 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 27.74 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.02 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (22.37 %) 10-14 ปี (16.48 %) 15-24 ปี (15.66 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.4 อื่นๆร้อยละ 1.8 พม่าร้อยละ 1.3 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 44.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 32.5 รับจ้างร้อยละ 14.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (935 ราย), 25-34 ปี (784 ราย), 10-14 ปี (720 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (805 ราย), 15-24 ปี (709 ราย), 7-9 ปี (640 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (665 ราย), 7-9 ปี (571 ราย), 15-24 ปี (515 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (834 ราย), 15-24 ปี (715 ราย), 7-9 ปี (554 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Chickenpox cases by week of onset and region.

2566

