

Measles

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 356 ราย จาก 50 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.54 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.84 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (32.02 %) 25-34 ปี (14.04 %) 15-24 ปี (12.36 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.4 อื่นๆร้อยละ 5.1 พม่าร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 48.6 นักเรียนร้อยละ 27.5 รับจ้างร้อยละ 14.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (23 ราย), 35-44 ปี (20 ราย), 15-24 ปี (19 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12 ราย), 9-11 เดือน (10 ราย), 25-34 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (13 ราย), 9-11 เดือน (12 ราย), 7-9 ปี (11 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Measles cases by week of onset and region.
2566

