

Japanese B encephalitis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 6 ราย จาก 5 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี (33.33 %) 25-34 ปี (33.33 %) 0-4 ปี (16.67 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 66.7 อื่นๆร้อยละ 16.7 พม่าร้อยละ 16.7 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.0 ไม่ทราบอาชีพ/ในปีครองร้อยละ 50.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบรากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย), 3 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบรากในกลุ่มอายุ



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0.01-0.20	<input type="checkbox"/> 0.21-0.40
<input type="checkbox"/> 0.41-0.60	<input type="checkbox"/> 0.61-0.80	<input type="checkbox"/> 0.81-1

Number of Japanese B encephalitis cases by week of onset and region 2566

