

Mumps

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 652 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.99 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (24.69 %) 7-9 ปี (13.80 %) 10-14 ปี (10.12 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.7 อื่นๆร้อยละ 3.7 พม่าร้อยละ 1.8 กัมพูชา r้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 37.7 นักเรียนร้อยละ 36.2 รับจ้างร้อยละ 12.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม
ราชบุรี ลำพูน พิจิตร มหาสารคาม พังงา อำนาจเจริญ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmakในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (32 ราย),
25-34 ปี (25 ราย), 35-44 ปี (21 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmakในกลุ่มอายุ 4
ปี (20 ราย), 15-24 ปี (18 ราย), 10-14 ปี (17
ราย),
- ภาคเหนือ พbmakในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (30 ราย),
10-14 ปี (15 ราย), 15-24 ปี (14 ราย),
- ภาคใต้ พbmakในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (15 ราย),
3 ปี (12 ราย), 7-9 ปี (11 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 0.01-0.20 | <input type="checkbox"/> 0.21-0.40 |
| <input type="checkbox"/> 0.41-0.60 | <input checked="" type="checkbox"/> 0.61-0.80 | <input type="checkbox"/> 0.81-1 |

