

HFM

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 66093 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 99.88 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.80 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (75.44 %) 5 ปี (10.11 %) 7-9 ปี (6.17 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 อื่นๆร้อยละ 1.3 พม่าร้อยละ 1.0 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 82.4 นักเรียนร้อยละ 16.9 รับจ้างร้อยละ 0.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (4283 ราย), 4 ปี (3938 ราย), 1 ปี (3343 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (3340 ราย), 2 ปี (3174 ราย), 1 ปี (2706 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (3133 ราย), 2 ปี (3092 ราย), 1 ปี (2512 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (2508 ราย), 2 ปี (2268 ราย), 3 ปี (2143 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร



Number of HFM cases by week of onset and region.
2566

