

Scarlet fever

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 608 ราย จาก 63 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.92 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (30.59 %) 7-9 ปี (23.19 %) 10-14 ปี (13.65 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.8 พม่าร้อยละ 2.6 อื่นๆร้อยละ 2.6 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 39.5 รับจ้างร้อยละ 5.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (51 ราย), 10-14 ปี (30 ราย), 6 ปี (24 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (38 ราย), 10-14 ปี (30 ราย), 15-24 ปี (17 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (38 ราย), 3 ปี (16 ราย), 4 ปี (16 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (14 ราย), 10-14 ปี (9 ราย), 6 ปี (5 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Scarlet fever cases by week of onset and region.

2566

