

Paratyphoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Paratyphoid พบผู้ป่วย 193 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 ธค 67 จาก 33 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.29 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.10 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (21.24 %) >65 ปี (18.65 %) 35-44 ปี (13.99 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.5 อื่นๆ ร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 38.9 รับจ้างร้อยละ 18.1 นักเรียนร้อยละ 16.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (6 ราย), >65 ปี (5 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (10 ราย), 55-64 ปี (8 ราย), >65 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (6 ราย), >65 ปี (6 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (21 ราย), >65 ปี (19 ราย), 35-44 ปี (16 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

2567

