

Meningococcal Meningitis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Meningococcal Meningitis พบผู้ป่วย 21 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 26 พย 67 จาก 14 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.62 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (33.33 %) 35-44 ปี (19.05 %) >65 ปี (14.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 81.0 พม่าร้อยละ 9.5 อื่นๆร้อยละ 9.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 66.7 รับจ้างร้อยละ 9.5 นักเรียนร้อยละ 9.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 4-5 เดือน (1 ราย), 2 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 0-27 วัน (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 4 ปี (2 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Meningococcal Meningitis cases by week of onset and region

