

Gonorrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Gonorrhoea พบผู้ป่วย 15851 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ธค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 23.95 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (58.14 %) 25-34 ปี (24.84 %) 35-44 ปี (8.35 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พม่าร้อยละ 2.0 อื่นๆร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 40.5 นักเรียนร้อยละ 23.1 รับจ้างร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3398 ราย), 25-34 ปี (1998 ราย), 35-44 ปี (721 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3091 ราย), 25-34 ปี (979 ราย), 35-44 ปี (278 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1738 ราย), 25-34 ปี (499 ราย), 35-44 ปี (158 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (988 ราย), 25-34 ปี (462 ราย), 35-44 ปี (167 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.
2567

