

Chancroid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chancroid พบผู้ป่วย 2338 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 ธค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.53 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.88 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (38.49 %) 25-34 ปี (27.89 %) 35-44 ปี (13.26 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พม่าร้อยละ 1.6 อื่นๆร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.7 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 37.6 รับจ้างร้อยละ 26.8 นักเรียนร้อยละ 16.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (366 ราย), 25-34 ปี (289 ราย), 35-44 ปี (123 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (221 ราย), 25-34 ปี (125 ราย), 35-44 ปี (66 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (148 ราย), 25-34 ปี (80 ราย), 35-44 ปี (47 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (165 ราย), 25-34 ปี (158 ราย), 35-44 ปี (74 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Chancroid cases by week of onset and region.
2567

